

LICENCE





LCIE N°: 19004 / 745674

KAUFEL SA Titulaire:

License Holder: Route de Saint Martin d'Ordon; 89330 PIFFONDS

France

Site de fabrication : KAUFEL SA (2013BA)

Route de Saint Martin d'Ordon ; 89330 PIFFONDS Factory:

France

Produit: Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par Product:

source centralisée

Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with other light

source P and NP

Marque commerciale (s'il y a lieu): **KAUFEL**

Trade mark (if any):

BRIO+ ET 230/60L COM code 497712K Modèle, type, référence : Model, type, reference: BRIO+ ET 230/60L code 490712K

Voir Annexe / See Annex Caractéristiques principales :

Main characteristics: Résistance au fil incandescent à 960° C

Informations complémentaires :

Additional information:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018 Le produit est conforme à : The product is in conformity with: NF EN 60598-2-22:2014

> UTE C 71-802:2001 NF 467:2012 PE 110-755:2019

Documents pris en compte : TR n °154242-717880 A/B TR n° 160124-733494 A /B Relevant documents:

TR n° 164678-745664

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / License 19004 / 733495 du/of 16/12/2019 : ajout de la

Cancels and replaces (if necessary): fonction "Visibilité+"

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 21/08/2020

Date de fin de validité / Expiry date: 27/03/2023

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Jérôme REYSSON

ation/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée. The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





Annexe de la licence / Annex of license 19004 / 745674

<u>Caractéristiques / Characteristics :</u>

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	3 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min