



# future® linear

Tvrдый tréning, prepracovaný plán prípravy a kvalitné materiály. Základ pre budúci úspech pri zdolávaní ostrých vrcholov veľhôr, ktoré tu budú večne. Rovnako ako nadčasový future® linear.



štúdiová biela



slonová kost




hliníková strieborná



antracitová



ušľachtilá oceľ



zamatová biela\*










zamatová čierna\*

\* Softtouch – hmatom príjemne vnímateľný a súčasne veľmi odolný zamatový povrch



# future® linear

## Spínače • Komunikačná technika








	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>	
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	<b>Kryt jednoduchý</b> Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065183 3559B-A0065184 3559B-A00651866 3559B-A00651884 3559B-A00651885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	<b>Kryt jednoduchý s čírym priezorom</b> Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065381 3559B-A0065382 3559B-A0065383 3559B-A0065384 3559B-A00653866 3559B-A00653884 3559B-A00653885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s červeným priezorom, s potlačou</b> Pre spínače radenia 2S, 3.  Pri radení 3 nie je možné použiť tlejivku.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001751A2927 2CKA001751A2742 2CKA001751A2954 2CKA001751A2750 2CKA001751A2961 2CKA001751A3028 2CKA001751A3042	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1788-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	<b>Kryt delený</b> Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065283 3559B-A0065284 3559B-A00652866 3559B-A00652884 3559B-A00652885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA001012A1713	<b>Kryt spínača kartového</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3639 2CKA001710A3640 2CKA001710A3670 2CKA001710A3641 2CKA001710A3757 2CKA001710A3928 2CKA001710A3905	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1792-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA001101A0918	<b>Kryt spínača s otočným ovládačom</b> Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3644 2CKA001710A3645 2CKA001710A3671 2CKA001710A3646 2CKA001710A3758 2CKA001710A3890 2CKA001710A3913	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	TV+R 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614  TV+R+SAT 5011-A3303	<b>Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001724A4252 2CKA001724A2758 2CKA001724A4262 2CKA001724A2774 2CKA001724A4271 2CKA001724A4293 2CKA001724A4298	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1743-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

# future® linear

Komunikačná technika • Termostaty • Časové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0426 2CKA000230A0420 2CKA006400A0094	<b>Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB</b> Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3659 2CKA001710A3162 2CKA001710A3765 2CKA001710A3926 2CKA001710A3903	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1766-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	<b>Kryt zásuvky komunikačnej</b> S popisovým poľom S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001724A4253 2CKA001724A2759 2CKA001724A4263 2CKA001724A2761 2CKA001724A4272 2CKA001724A4307 2CKA001724A4299	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1758-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001753A8055 2CKA001753A8057	<b>Kryt zásuvky komunikačnej</b> S popisovým poľom a kryciami clonkami. Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3627 2CKA001710A3158 2CKA001710A3676 2CKA001710A3176 2CKA001710A3767 2CKA001710A3887 2CKA001710A3910	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1800-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	<b>Kryt termostatu s otočným ovládaním</b> Pre prístroj termostatu priestorového alebo termostatu pre podlahové vykurovanie.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3630 2CKA001710A3568 2CKA001710A3669 2CKA001710A3569 2CKA001710A3756 2CKA001710A3886 2CKA001710A3909	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001032A0515	<b>Kryt termostatu na kúrenie/chladenie</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A4013 2CKA001710A4015 2CKA001710A4016 2CKA001710A4017 2CKA001710A4018 2CKA001710A4019 2CKA001710A4020	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795 HK-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001032A0516	<b>Kryt termostatu na kúrenie/chladenie</b> S posuvným prepínačom na prepínanie medzi kúrením a chladením.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A4045 2CKA001710A4047 2CKA001710A4048 2CKA001710A4049 2CKA001710A4050 2CKA001710A4051 2CKA001710A4052	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<b>Kryt termostatu so spínanými hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0305 2CKA006430A0306 2CKA006430A0344 2CKA006430A0388 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		






#### Poznámky:

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

<sup>57)</sup> Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

# future® linear

Časové spínače • Stmievacie • Snímače pohybu

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>	
	2CKA001043A0124 <b>Kryt ovládača časového mechanického</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	<b>N</b> 2CKA001753A0265 <b>N</b> 2CKA001753A0266 <b>N</b> 2CKA001753A0267 <b>N</b> 2CKA001753A0301 <b>N</b> 2CKA001753A0302 <b>N</b> 2CKA001753A0303 <b>N</b> 2CKA001753A0304	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1771-8xx-103		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006512A0345 <b>Kryt stmievača s otočným ovládačom</b> 2CKA006515A0704 S upevňovacou maticou a tlejivkou. 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 Náhradná tlejivka: 2CKA006599A0518 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 <sup>16)</sup> 2CKA006599A298. 2CKA006599A302.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006599A2950 2CKA006599A2951 2CKA006599A2952 2CKA006599A2953 2CKA006599A2959 2CKA006599A2961 2CKA006599A2966	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6540-8xx-102		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006560A1205 <b>Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom</b> 2CKA006590A0171 S tlejivkou. 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 <sup>16)</sup> Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282 2CKA006401A0049	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006599A2881 2CKA006599A2831 2CKA006599A2887 2CKA006599A2834 2CKA006599A2926 2CKA006599A2963 2CKA006599A2968	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6543-8xx-101		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006590A0172 <b>Kryt modulu výkonového stmievacieho</b> 2CKA006134A0308 <b>alebo termostatu komerčného</b> 2CKA006134A0313 Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006599A2882 2CKA006599A2832 2CKA006599A2885 2CKA006599A2835 2CKA006599A2924 2CKA006599A2962 2CKA006599A2967	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6541-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2CKA006401A0049 <b>Snímač spínača automatického</b> 2CKA006401A0051 <b>Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> 2CKA006800A2160 So selektívnou šošovkou, 2CKA006800A2219 s aretovateľným posuvným 2CKA006800A2161 prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006800A2268 2CKA006800A2099 2CKA006800A2325 2CKA006800A2101 2CKA006800A2343 2CKA006800A2497 2CKA006800A2506	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Uhol pokrytia: 180° (1 rovina – pozrite str. 595) <sup>23)</sup> Oblasť zachytenia: 12 m dopredu 8 m do strán Odporúčaná montážna výška: 1,1 - 1,3 m  Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)  Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. <b>Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.</b> Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**

<sup>16)</sup> Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.

<sup>23)</sup> Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

<sup>57)</sup> Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

**N** Novinka

# future® linear

## Snímače pohybu • Žalúziové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	<p><b>Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b></p> <p>S viacnásobnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP.</p> <p>Uhol pokrytia: 180° (2 snímacie roviny) <sup>23)</sup> Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (pozrite stranu 595).</p> <p>Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)</p> <p>Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní.</p> <p><b>Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.</b> Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006800A2269 2CKA006800A2100 2CKA006800A2327 2CKA006800A2102 2CKA006800A2344 2CKA006800A2498 2CKA006800A2500	1 1 1 1 1 1 1	
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	<p><b>Kryt spínača žalúziového delený s potlačou</b></p> <p>Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001751A2934 2CKA001751A2748 2CKA001751A2944 2CKA001751A2756 2CKA001751A2964 2CKA001751A3022 2CKA001751A3036	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1785 JA-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	<p><b>Kryt spínača žalúziového s otočným ovládačom</b></p> <p>Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3623 2CKA001710A3154 2CKA001710A3661 2CKA001710A3172 2CKA001710A3748 2CKA001710A3872 2CKA001710A3894	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1740-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006410A0390	<p><b>Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom</b></p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0387 2CKA006430A0356 2CKA006430A0357 2CKA006430A0358 2CKA006430A0362 2CKA006430A0363 2CKA006430A0364	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6436-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	<p><b>Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom</b></p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0326 2CKA006430A0327 2CKA006430A0328 2CKA006430A0329 2CKA006430A0343 2CKA006430A0385 2CKA006430A0386	1 1 1 1 1 1 1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6430-8xx-102		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<p><b>Kryt ovládača časovacieho komfortného, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu</b></p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0305 2CKA006430A0306 2CKA006430A0344 2CKA006430A0388 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		







### Poznámky:

<sup>23)</sup> Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

<sup>57)</sup> Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.



Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>	
 <p>2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153</p>	<p><b>Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia Busch-iNet</b></p> <p>Typové číslo: 8252-8xx</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA008200A0050 2CKA008200A0051 2CKA008200A0052 2CKA008200A0053 2CKA008200A0059 2CKA008200A0122 2CKA008200A0125	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>2CKA008200A0042</p>	<p><b>Kryt reproduktora</b> Pre zapustený reproduktor. S guľatou mriežkou.</p> <p>Typové číslo: 8253-8xx</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	<b>N</b> 2CKA008200A0078 2CKA008200A0079 <b>N</b> 2CKA008200A0080 <b>N</b> 2CKA008200A0081 <b>N</b> 2CKA008200A0087 <b>N</b> 2CKA008200A0123 <b>N</b> 2CKA008200A0126	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>2CKA001511A0115</p>	<p><b>Kryt prístroja osvetlenia s LED</b> Súčasťou dodávky je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi.</p> <p>Typové číslo: 1716-8xx</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	<b>N</b> 2CKA001731A1921 <b>N</b> 2CKA001731A1922 <b>N</b> 2CKA001731A1950 <b>N</b> 2CKA001731A1923 <b>N</b> 2CKA001731A1955 <b>N</b> 2CKA001731A1978 <b>N</b> 2CKA001731A1980	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p><b>Vývodka káblková</b> S odľahčovací sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5x 2,5 mm<sup>2</sup>. Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.</p> <p>Typové číslo: 1749-8xx</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3614 2CKA001710A3145 2CKA001710A3665 2CKA001710A3163 2CKA001710A3752 2CKA001710A3878 2CKA001710A3900	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p><b>Kryt zaslepovací</b> S kovovým upevňovacím strmeňom.</p> <p>Typové číslo: 1742-8xx</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3612 2CKA001710A3143 2CKA001710A3664 2CKA001710A3161 2CKA001710A3751 2CKA001710A3873 2CKA001710A3895	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<p><b>Zásuvka centrálného vysávania</b> Zásuvka je určená pre systémy centrálného vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priemerom 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky.</p> <p>Typové číslo: 5530B-A6703885</p>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá oceľ <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	5530B-A6703081 5530B-A6703082 5530B-A6703083 5530B-A6703084 5530B-A67030866 5530B-A67030884 5530B-A67030885	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1
<b>future® linear</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	












**Poznámky:**
<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

<sup>57)</sup> Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

**N** Novinka

# future® linear

## Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235783 5519B-A0235784 5519B-A02357866 5519B-A02357884 5519B-A02357885	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním</b> Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocí USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>57)</sup> zamatová biela zamatová čierna	 2CKA002017A0893 2CKA002017A0875  2CKA002017A0894 2CKA002017A0876  2CKA002017A0895  2CKA002017A0896  2CKA002017A0897	1 1 1 1 1 1 1	
future® linear	Upevnenie skrutkami aj rozperkami. Bezskrútkové pripojenie vodičov. Typové číslo: 20 MUCBUSB-8x-500 16 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b> Optická signalizácia poruchy.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235783 5599B-A0235784 5599B-A02357866 5599B-A02357884 5599B-A02357885	1 1 1 1 1 1 1	
future® linear	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC				

### Ďalšie produkty dizajnového radu future® linear nájdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Úložný materiál
- ABB i-bus® KNX

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

#### Poznámky:

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.





<sup>57)</sup> Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

 Novinka



# future® linear

## Rámčeky

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		<b>Kompletnosť</b>	
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný</b>	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4240 2CKA001754A4230 2CKA001754A4301 2CKA001754A4235 2CKA001754A4317 2CKA001754A4414 2CKA001754A4419	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 1721-xxxK		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný</b> Pre vodorovnú i zvislú montáž.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4241 2CKA001754A4231 2CKA001754A4302 2CKA001754A4236 2CKA001754A4318 2CKA001754A4415 2CKA001754A4420	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 1722-xxxK		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný</b> Pre vodorovnú i zvislú montáž.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4242 2CKA001754A4232 2CKA001754A4308 2CKA001754A4237 2CKA001754A4319 2CKA001754A4416 2CKA001754A4421	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Typové číslo: 1723-xxxK		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný</b> Pre vodorovnú i zvislú montáž.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4243 2CKA001754A4233 2CKA001754A4309 2CKA001754A4238 2CKA001754A4320 2CKA001754A4417 2CKA001754A4422	10/1 10/1 10/1 10/1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 1724-xxxK		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný</b> Pre vodorovnú i zvislú montáž.	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela ušľachtilá ocel <sup>47)</sup> zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4244 2CKA001754A4234 2CKA001754A4310 2CKA001754A4239 2CKA001754A4321 2CKA001754A4418 2CKA001754A4423	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Typové číslo: 1725-xxxK		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**

<sup>47)</sup> Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

—  
**Poznámky**

---

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid consists of approximately 25 columns and 40 rows of dots, providing a structured space for writing.