



alpha exclusive®

Volný deň a víkend je váš exkluzívny čas. Relaxácia je pre vás alfou a omegou. Výnimočnou pohodovou líniou, ktorú si chcete užiť po svojom. Najlepšie každý deň. S alpha exclusive®.



—
alabastrová



—
slonová kosť










—
palládium



—
titánová

alpha exclusive®

Spínače • Komunikačná technika

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 Kryt jednoduchý Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	3558B-A65122G 3558B-A65124G 3558B-A651260 3558B-A651266	20/1 20/1 20/1 20/1
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 Kryt jednoduchý s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	3558B-A65322G 3558B-A65324G 3558B-A653260 3558B-A653266	20/1 20/1 20/1 20/1
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchý s červeným priezorom, s potlačou Pre spínače radenia 2S, 3. Pri radení 3 nie je možné použiť tlejivku.	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001751A2557 2CKA001751A2326 2CKA001751A2823 2CKA001751A2834	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1788-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	3558B-A65222G 3558B-A65224G 3558B-A652260 3558B-A652266	20/1 20/1 20/1 20/1
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A1713 Kryt spínača kartového	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A3295 2CKA001710A3297 2CKA001710A3305 2CKA001710A3331	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1792-2xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001101A0918 Kryt spínača s otočným ovládačom Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A3115 2CKA001710A3117 2CKA001710A3464 2CKA001710A3466	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 2542 DR/01-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 Kryt zásuvky televíznej a rozhlasovej	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001710A2454 2CKA001753A7628 2CKA001724A2791 2CKA001724A2796	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1743-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	








Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

⁵⁷⁾ Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

alpha exclusive®

Komunikačná technika • Termostaty

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
5011-A3303	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001724A2463 2CKA001724A1911 2CKA001724A2792 2CKA001724A2797	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1743-03-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0426 2CKA000230A0420 2CKA006400A0094	Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A2496 2CKA001753A7743 2CKA001710A3310 2CKA001710A3336	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1766-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001724A2513 2CKA001724A2067 2CKA001724A2793 2CKA001724A2798	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1758-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001753A8055 2CKA001753A8057	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom a kryciami clonkami. Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A2645 2CKA001710A2710 2CKA001710A3318 2CKA001710A3344	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1800-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládaním Pre prístroj termostatu priestorového alebo termostatu pre podlahové vykurovanie.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A3559 2CKA001710A3561 2CKA001710A3566 2CKA001710A3567	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A4000 2CKA001710A4002 2CKA001710A4003 2CKA001710A4004	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795 HK-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie S posuvným prepínačom na prepínanie medzi kúrením a chladením.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A4032 2CKA001710A4034 2CKA001710A4035 2CKA001710A4036	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795 HKEA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		







Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

⁵⁷⁾ Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

alpha exclusive®

Termostaty • Časové spínače • Stmievачe • Snímače pohybu

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA006430A0293 10/1 2CKA006430A0295 10/1 2CKA006430A0289 10/1 2CKA006430A0290 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6435-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001043A0124 Kryt ovládača časového mechanického	slonová kosť alabastrová	2CKA001710A2405 10/1 2CKA001753A7479 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1771-2xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A298. 2CKA006599A302.	Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou a tlejivkou. Náhradná tlejivka: 2CKA006599A0518	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA006599A2803 10/1 2CKA006599A2324 10/1 2CKA006599A2852 10/1 2CKA006599A2855 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6540-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 ¹⁶⁾ 2CKA006401A0049	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom S tlejivkou Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA006599A2822 1 2CKA006599A2824 1 2CKA006599A2869 1 2CKA006599A2870 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6543-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006590A0172 2CKA006134A0308 2CKA006134A0313	Kryt modulu výkonového stmievacieho alebo termostatu komerčného Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	slonová kosť alabastrová palládium ^{19) 47)} titánová ^{19) 47)}	2CKA006599A2795 10/1 2CKA006599A2332 10/1 2CKA006599A2853 10/1 2CKA006599A2856 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6541-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II So selektívnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP. Uhol pokrytia: 180° (1 rovina – pozrite str. 595) ²³⁾ Oblasť zachytenia: 12 m dopredu 8 m do strán Odporúčaná montážna výška: 1,1 - 1,3 m Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s) Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA006800A2070 1 2CKA006800A2170 1 2CKA006800A2118 1 2CKA006800A2120 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6800-2xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.¹⁹⁾ Kryty s metalickou úpravou nemajú otvory (nevhodné pre komerčný termostat KNX).







²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

⁵⁷⁾ Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

alpha exclusive®

Snímače pohybu • Dial'kové ovládanie • Žalúziové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S viacnásobnou šoškovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP. Uhol pokrytia: 180° (2 snímacie roviny) ²³⁾ Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (pozrite stranu 595). Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s) Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-2xx-104M	slonová kost alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA006800A2086 2CKA006800A2171 2CKA006800A2119 2CKA006800A2121	1 1 1 1	
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	Kryt spínača žalúziového delený s potlačou Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001751A2581 2CKA001751A2128 2CKA001751A2831 2CKA001751A2842	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1785 JA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínača žalúziového s otočným ovládačom Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	slonová kost alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA001710A2330 2CKA001753A7263 2CKA001710A3302 2CKA001710A3328	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1740 DR-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0390	Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom	slonová kost alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA006430A0368 2CKA006430A0369 2CKA006430A0370 2CKA006430A0371	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6436-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA006430A0321 2CKA006430A0323 2CKA006430A0317 2CKA006430A0318	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6430-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	slonová kost alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA006430A0293 2CKA006430A0295 2CKA006430A0289 2CKA006430A0290	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6435-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:








²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

⁵⁷⁾ Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

alpha exclusive®

Žalúziové spínače • AudioWorld • LED osvetlenie • Ostatné prístroje • Zásuvky

Pre prístroje / Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153 Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia Busch-iNet	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	2CKA008200A0067 2CKA008200A0069 2CKA008200A0074 2CKA008200A0075	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 8252-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA008200A0042 Kryt reproduktora Pre zapustený reproduktor. S guľatou mriežkou.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	N 2CKA008200A0095 N 2CKA008200A0097 N 2CKA008200A0102 N 2CKA008200A0103	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 8253-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001511A0115 Kryt prístroja osvetlenia s LED Súčasťou dodávky je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi.	slonová kosť alabastrová palládium ⁵⁷⁾ titánová ⁵⁷⁾	N 2CKA001731A1931 N 2CKA001731A1933 N 2CKA001731A1938 N 2CKA001731A1939	1 1 1 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1716-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Vývodka káblová S odľahčovací sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3 × 1,5 mm ² - 5 × 2,5 mm ² . Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001710A2561 2CKA001710A1209 2CKA001710A3316 2CKA001710A3342	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1749-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím strmeňom.	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001710A2389 2CKA001753A7412 2CKA001710A3309 2CKA001710A3335	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1742-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	5519B-A0234722G 5519B-A0234724G 5519B-A02347260 5519B-A02347266	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	5519B-A0235722G 5519B-A0235724G 5519B-A02357260 5519B-A02357266	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:



⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

⁵⁷⁾ Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

N Novinka

alpha exclusive®



Zásuvky • Rámčeky



Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	5599B-A0235722G 5599B-A0235724G 5599B-A02357260 5599B-A02357266	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC				



Ďalšie produkty dizajnového radu alpha exclusive® nájdete v kapitole:



– ABB i-bus® KNX



Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje jednonásobný	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3831 2CKA001754A2965 2CKA001754A4115 2CKA001754A4124	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1721 KA-2xx				

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje dvojnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3849 2CKA001754A2999 2CKA001754A4116 2CKA001754A4125	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1722 KA-2xx				

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje trojnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3856 2CKA001754A3021 2CKA001754A4118 2CKA001754A4127	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1723 KA-2xx				

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje štvornásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4151 2CKA001754A4155 2CKA001754A4120 2CKA001754A4129	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1724 KA-2xx				





	Rámček pre elektroinštalčné prístroje päťnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4153 2CKA001754A4157 2CKA001754A4122 2CKA001754A4131	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1725 KA-2xx				

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

alpha exclusive®

Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný zvislý	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3864 2CKA001754A3054 2CKA001754A4117 2CKA001754A4126	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1732 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný zvislý	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3872 2CKA001754A3088 2CKA001754A4119 2CKA001754A4128	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1733 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný zvislý	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4152 2CKA001754A4156 2CKA001754A4121 2CKA001754A4130	1 1 1 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1734 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje pätnásobný zvislý	slonová kosť alabastrová palládium ⁴⁷⁾ titánová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4154 2CKA001754A4158 2CKA001754A4123 2CKA001754A4132	1 1 1 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1735 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutočný kovový povrch. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

—
Poznámky

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid consists of approximately 25 columns and 40 rows of dots, providing a structured space for writing.