




Busch-axcent®


Farebná kreativita dizajnového radu Busch-axcent® je formovaná štýlom a jazykom popredných architektov a dizajnérov, a vyniká použitím autentických materiálov. Papier, bridlica, betón ...




— štúdiová biela / biele sklo




— zamatová biela / žlté sklo



— zamatová biela / ružové sklo



— zamatová biela / zelené sklo



— zamatová biela / modré sklo



— zamatová biela / šedé sklo



— zamatová biela / fialové sklo



— zamatová biela / čierne sklo



— zamatová biela / titánová



— antracitová / platinová



— zamatová čierna / betón



— zamatová čierna /
hnedý papier



— zamatová čierna /
modrý papier




— zamatová čierna / bridlica



— zamatová čierna /
matná čierna

Busch-axcent®



Spínače • Komunikačná technika

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065181	20/1
	3559-A06345			3559B-A0065183	20/1
	3559-A07345			3559B-A0065184	20/1
	3559-A91345			3559B-A00651803	20/1
	3559-A86345			3559B-A00651884	20/1
	Busch-axcent®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065381	20/1
	3559-A21345			3559B-A0065383	20/1
	3559-A06345			3559B-A0065384	20/1
	3559-A07345			3559B-A00653803	20/1
	3559-A91345			3559B-A00653884	20/1
	Busch-axcent®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A2042	Kryt jednoduchý s červeným priezorom, s potlačou Pre spínače radenia 2S, 3. Pri radení 3 nie je možné použiť tlejivku.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001751A2927	10/1
	1011-0-0816 CZ			2CKA001751A2954	10/1
				2CKA001751A2750	10/1
				2CKA001751A3017	10/1
				2CKA001751A3028	10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1788-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05345	Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	3559B-A0065281	20/1
	3559-A52345			3559B-A0065283	20/1
	3559-A53345			3559B-A0065284	20/1
	3559-A87345			3559B-A00652803	20/1
				3559B-A00652884	20/1
	Busch-axcent®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A1713	Kryt spínača kartového	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3639	10/1
				2CKA001710A3670	10/1
				2CKA001710A3641	10/1
				2CKA001710A4124	10/1
				2CKA001710A3928	10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1792-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001101A0918	Kryt spínača s otočným ovládačom Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3644	10/1
				2CKA001710A3671	10/1
				2CKA001710A3646	10/1
				2CKA001710A4125	10/1
				2CKA001710A3890	10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001724A4252	10/1
	5011-A3503			2CKA001724A4262	10/1
	5011-A3607			2CKA001724A2774	10/1
	5011-A3610			2CKA001724A4291	10/1
	5011-A3614			2CKA001724A4293	10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1743-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Busch-axcent®


Komunikačná technika • Termostaty • Časové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0426 2CKA000230A0420 2CKA006400A0094	Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3613 2CKA001710A3659 2CKA001710A3162 2CKA001710A3854 2CKA001710A3926 2CKA001710A3903	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1766-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001724A4253 2CKA001724A4263 2CKA001724A2761 2CKA001724A4292 2CKA001724A4307 2CKA001724A4299	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1758-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001753A8055 2CKA001753A8057	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom a kryciami clonkami. Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3627 2CKA001710A3676 2CKA001710A3176 2CKA001710A3856 2CKA001710A3887 2CKA001710A3910	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1800-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládaním Pre prístroj termostatu priestorového alebo termostatu pre podlahové vykurovanie.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3630 2CKA001710A3669 2CKA001710A3569 2CKA001710A3848 2CKA001710A3886 2CKA001710A3909	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1795-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A4013 2CKA001710A4016 2CKA001710A4017 2CKA001710A4012 2CKA001710A4019 2CKA001710A4020	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1795 HK-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie S posuvným prepínačom na prepínanie medzi kúrením a chladením.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A4045 2CKA001710A4048 2CKA001710A4049 2CKA001710A4044 2CKA001710A4051 2CKA001710A4052	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2TKA00004033 2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínaním hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0303 2CKA006430A0305 2CKA006430A0306 2CKA006430A0351 2CKA006430A0388 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 6435-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

Busch-axcent®

Časové spínače • Stmievacie • Snímače pohybu

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA001043A0124	Kryt ovládača časového mechanického		
		antracitová	2CKA001753A0265	10/1
		hliníková strieborná	2CKA001753A0267	10/1
		štúdiová biela	2CKA001753A0301	10/1
		metalická šedá	2CKA001753A0264	10/1
		zamatová biela	2CKA001753A0303	10/1
		zamatová čierna	2CKA001753A0304	10/1
Busch-axcent®	Typové číslo: 1771-8xx-103		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006512A0345	Kryt stmievača s otočným ovládačom		
	2CKA006515A0704	S upevňovacou maticou a tlejkvou.	2CKA006599A2950	10/1
	2CKA006512A0057		2CKA006599A2952	10/1
	2CKA006520A0227	Náhradná tlejkva: 2CKA006599A0518	2CKA006599A2953	10/1
	2CKA006517A0018		2CKA006599A2980	10/1
	2CKA006513A05..		2CKA006599A2961	10/1
	2CKA006599A2035 ¹⁶⁾		2CKA006599A2966	10/1
	2CKA006599A298.			
	2CKA006599A302.			
Busch-axcent®	Typové číslo: 6540-8xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006560A1205	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom		
	2CKA006590A0171	S tlejkvou.	2CKA006599A2881	1
	2CKA006512A0323		2CKA006599A2887	1
	2CKA006550A0042 ¹⁶⁾	Náhradná tlejkva: 2CKA006599A2282	2CKA006599A2834	1
	2CKA006401A0049		2CKA006599A2942	1
			2CKA006599A2963	1
			2CKA006599A2968	1
Busch-axcent®	Typové číslo: 6543-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006590A0172	Kryt modulu výkonového stmievacieho alebo termostatu komerčného		
	2CKA006134A0308	Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	2CKA006599A2882	1
	2CKA006134A0313		2CKA006599A2885	1
			2CKA006599A2835	1
			2CKA006599A2940	1
			2CKA006599A2962	1
			2CKA006599A2967	1
Busch-axcent®	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006401A0049	Snímač spínača automatického		
	2CKA006401A0051	Busch-Wächter® 180 UP Komfort II	2CKA006800A2268	1
	2CKA006800A2160	So selektívnou šošovkou,	2CKA006800A2325	1
	2CKA006800A2219	s aretovateľným posuvným	2CKA006800A2101	1
	2CKA006800A2161	prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP.	2CKA006800A2484	1
			2CKA006800A2497	1
		Uhol pokrytia: 180° (1 rovina – pozrite str. 595) ²³⁾	2CKA006800A2506	1
		Oblasť zachytenia: 12 m dopredu 8 m do strán		
		Odporúčaná montážna výška: 1,1 - 1,3 m		
		Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)		
		Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní.		
		Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.		
		Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C		
Busch-axcent®	Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8	



Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejkvou ani LED nie je možné použiť.

²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

Busch-axcent®

Snímače pohybu • Bezdotykový spínač • Dial'kové ovládanie • Žalúziové spínače


Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S viacnásobnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP. Uhol pokrytia: 180° (2 snímacie roviny) ²³⁾ Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (pozrite stranu 595). Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s) Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA006800A2269 2CKA006800A2327 2CKA006800A2102 2CKA006800A2485 2CKA006800A2498 2CKA006800A2500	1 1 1 1 1 1	
Busch-axcent®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006400A0034	Kryt bezdotykového spínača NOVINKA	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	N 2CKA006470A0007 N 2CKA006470A0008 N 2CKA006470A0004 N 2CKA006470A0006 N 2CKA006470A0010 N 2CKA006470A0011	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006710A0011	Kryt na Friends of Hue smart switch Pre zmenu farebného vyhotovenia súpravy Friends of Hue smart switch.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	N 2CKA006730A0133 N 2CKA006730A0135 N 2CKA006730A0136 N 2CKA006730A0137 N 2CKA006730A0140 N 2CKA006730A0141	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 6736 FoH-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	Kryt spínača žalúziového delený s potlačou Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001751A2934 2CKA001751A2944 2CKA001751A2756 2CKA001751A3020 2CKA001751A3022 2CKA001751A3036	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1785 JA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínača žalúziového s otočným ovládačom Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3623 2CKA001710A3661 2CKA001710A3172 2CKA001710A3840 2CKA001710A3872 2CKA001710A3894	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 1740-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0326 2CKA006430A0328 2CKA006430A0329 2CKA006430A0350 2CKA006430A0385 2CKA006430A0386	1 1 1 1 1 1	
Busch-axcent®	Typové číslo: 6430-8xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

Busch-axcent®


Žalúziové spínače • AudioWorld • LED osvetlenie • Ostatné prístroje

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2TKA00004033 2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA006430A0303 10/1 2CKA006430A0305 10/1 2CKA006430A0306 10/1 2CKA006430A0351 10/1 2CKA006430A0388 10/1 2CKA006430A0389 10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 6435-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA008200A0276 2CKA008200A0279 2CKA008200A0153	Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia Busch-iNet	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA008200A0050 10/1 2CKA008200A0052 10/1 2CKA008200A0053 10/1 2CKA008200A0112 10/1 2CKA008200A0122 10/1 2CKA008200A0125 10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 8252-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA008200A0042	Kryt reproduktora Pre zapustený reproduktor. S guľatou mriežkou.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA008200A0078 10/1 2CKA008200A0080 10/1 2CKA008200A0081 10/1 2CKA008200A0115 10/1 2CKA008200A0123 10/1 2CKA008200A0126 10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 8253-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001511A0115	Kryt prístroja osvetlenia s LED Súčasťou dodávky je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001731A1921 1 2CKA001731A1950 1 2CKA001731A1923 1 2CKA001731A1976 1 2CKA001731A1978 1 2CKA001731A1980 1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1716-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		Vývodka káblová S odľahčovacou sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm². Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3614 10/1 2CKA001710A3665 10/1 2CKA001710A3163 10/1 2CKA001710A3844 10/1 2CKA001710A3878 10/1 2CKA001710A3900 10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1749-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím strmeňom.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA001710A3612 10/1 2CKA001710A3664 10/1 2CKA001710A3161 10/1 2CKA001710A3843 10/1 2CKA001710A3873 10/1 2CKA001710A3895 10/1
	Busch-axcent®	Typové číslo: 1742-8xx	1 2 3 4 5 6 7 8	
		Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	5530B-A6703081 8/1 5530B-A6703083 8/1 5530B-A6703084 8/1 5530B-A67030803 8/1 5530B-A67030884 8/1 5530B-A67030885 8/1
	Busch-axcent®		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Busch-axcent®

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	5519B-A0235781 5519B-A0235783 5519B-A0235784 5519B-A02357803 5519B-A02357884 5519B-A02357885	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Busch-axcent®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocí USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	2CKA002017A0893 2CKA002017A0894 2CKA002017A0876 2CKA002017A0892 2CKA002017A0896 2CKA002017A0897	1 1 1 1 1 1	
Busch-axcent®	Upevnenie skrutkami aj rozperkami. Bezskrútkové pripojenie vodičov. Typové číslo: 20 MUCBUSB-8x-500 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	antracitová hliníková strieborná štúdiová biela metalická šedá zamatová biela zamatová čierna	5599B-A0235781 5599B-A0235783 5599B-A0235784 5599B-A02357803 5599B-A02357884 5599B-A02357885	1 1 1 1 1 1	
Busch-axcent®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC				

Ďalšie produkty dizajnového radu Busch-axcent® nájdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- ABB i-bus® KNX

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	bridlica ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4805	1
		betón ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4795	1
		modrý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4785	1
		hnedý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4790	1
		ružové sklo	  2CKA001754A4765	1
		zelené sklo	  2CKA001754A4770	1
		fialové sklo	  2CKA001754A4775	1
		šedé sklo	  2CKA001754A4780	1
		modré sklo	  2CKA001754A4755	1
		žlté sklo	  2CKA001754A4760	1
		platinová ⁵⁾	  2CKA001754A4683	1
		matná čierna ⁵⁾	  2CKA001754A4703	1
		titánová ⁵⁾	  2CKA001754A4693	1
		biele sklo	  2CKA001754A4437	1
		čierne sklo	  2CKA001754A4800	1

Busch-axcent®

Typové číslo: 1721-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8



**Rámček pre elektroinštalačné prístroje
dvojnásobný**

Pre vodorovnú i zvislú montáž.

bridlica ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4806	1
betón ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4796	1
modrý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4786	1
hnedý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4791	1
ružové sklo	  2CKA001754A4766	1
zelené sklo	  2CKA001754A4771	1
fialové sklo	  2CKA001754A4776	1
šedé sklo	  2CKA001754A4781	1
modré sklo	  2CKA001754A4756	1
žlté sklo	  2CKA001754A4761	1
platinová ⁵⁾	  2CKA001754A4684	1
matná čierna ⁵⁾	  2CKA001754A4704	1
titánová ⁵⁾	  2CKA001754A4694	1
biele sklo	  2CKA001754A4438	1
čierne sklo	  2CKA001754A4801	1

Busch-axcent®

Typové číslo: 1722-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8



**Rámček pre elektroinštalačné prístroje
trojnásobný**

Pre vodorovnú i zvislú montáž.

bridlica ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4807	1
betón ^{1), 2), 3), 4)}	  2CKA001754A4797	1
modrý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4787	1
hnedý papier ^{1), 2), 3)}	  2CKA001754A4792	1
ružové sklo	  2CKA001754A4767	1
zelené sklo	  2CKA001754A4772	1
fialové sklo	  2CKA001754A4777	1
šedé sklo	  2CKA001754A4782	1
modré sklo	  2CKA001754A4757	1
žlté sklo	  2CKA001754A4762	1
platinová ⁵⁾	  2CKA001754A4685	1
matná čierna ⁵⁾	  2CKA001754A4705	1
titánová ⁵⁾	  2CKA001754A4695	1
biele sklo	  2CKA001754A4439	1
čierne sklo	  2CKA001754A4802	1

Busch-axcent®

Typové číslo: 1723-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

¹⁾ Skutočný materiál s individuálnym povrchom.

³⁾ Každý rámček je jedinečný svojou štruktúrou a farebným odtieňom.

⁵⁾ Skutočný kovový povrch.

 Novinka

²⁾ Skutočný materiál s pórovitým povrchom.

⁴⁾ Skutočný materiál so zníženou odolnosťou proti mechanickému zaťaženiu.

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	bridlica ^{1), 2), 3), 4)}	2CKA001754A4808	1
		betón ^{1), 2), 3), 4)}	2CKA001754A4798	1
		modrý papier ^{1), 2), 3)}	2CKA001754A4788	1
		hnedý papier ^{1), 2), 3)}	2CKA001754A4793	1
		ružové sklo	2CKA001754A4768	1
		zelené sklo	2CKA001754A4773	1
		fialové sklo	2CKA001754A4778	1
		šedé sklo	2CKA001754A4783	1
		modré sklo	2CKA001754A4758	1
		žlté sklo	2CKA001754A4763	1
		platinová ⁵⁾	2CKA001754A4686	1
		matná čierna ⁵⁾	2CKA001754A4706	1
		titánová ⁵⁾	2CKA001754A4696	1
		biele sklo	2CKA001754A4440	1
		čierne sklo	2CKA001754A4803	1



Busch-axcent®	Typové číslo: 1724-2xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	bridlica ^{1), 2), 3), 4)}	2CKA001754A4809	1
		betón ^{1), 2), 3), 4)}	2CKA001754A4799	1
		modrý papier ^{1), 2), 3)}	2CKA001754A4789	1
		hnedý papier ^{1), 2), 3)}	2CKA001754A4794	1
		ružové sklo	2CKA001754A4769	1
		zelené sklo	2CKA001754A4774	1
		fialové sklo	2CKA001754A4779	1
		šedé sklo	2CKA001754A4784	1
		modré sklo	2CKA001754A4759	1
		žlté sklo	2CKA001754A4764	1
		platinová ⁵⁾	2CKA001754A4687	1
		matná čierna ⁵⁾	2CKA001754A4707	1
		titánová ⁵⁾	2CKA001754A4697	1
		biele sklo	2CKA001754A4441	1
		čierne sklo	2CKA001754A4804	1



Busch-axcent®	Typové číslo: 1725-2xx	1 2 3 4 5 6 7 8		
---------------	------------------------	-----------------	--	--

Poznámky:

¹⁾ Skutočný materiál s individuálnym povrchom.

³⁾ Každý rámček je jedinečný svojou štruktúrou a farebným odtieňom.

⁵⁾ Skutočný kovový povrch.

Novinka

²⁾ Skutočný materiál s pórovitým povrchom.

⁴⁾ Skutočný materiál so zníženou odolnosťou proti mechanickému zaťaženiu.